



家用系列 FRUNITURE

電熱毛巾架 Heated towel rack

電動曬衣架 Electric Lifting Clothes Drying Rack

客製燈鏡 LED Rainbow Defogging Mirror

智慧馬桶座 Smart Instant Heat Toilet Seat



TOWEL WARMER

電熱毛巾架

 電源供應
Power supply

 安全保護
Safety device

 省能源
Energy-saving

 易安裝
Easy to install

 超耐用
Long service life



電熱毛巾架開關開啟後立即變暖，低溫加熱表面安全不燙手。

The towel warmer can warm up instantly maintaining a cozy warm temperature without being hot enough to burn people or fabric.

可以去除毛巾上的水分，乾燥以減少發霉和異味。

It can remove the moisture on the towel, and dry up quickly to reduce mold and odors.



T-105 NT\$25,000
 電熱毛巾架 (插頭式)
 尺寸：530×400×140mm
 AC 110V 60Hz 50W
 AC 220V 60Hz 50W
 65°C溫度開關 / 5桿 / 2.1kg / 插頭式電源線長180cm
 全機材質—高級不鏽鋼304



T-106 NT\$35,000
 電熱毛巾架 (插頭式)
T-106-R NT\$40,000
 電熱毛巾架 (隱藏線接式)
 尺寸：530×680×105mm
 AC 110V 60Hz 60W
 AC 220V 60Hz 50W
 65°C溫度開關 / 6桿 / 2.5kg / 插頭式電源線長200cm
 全機材質—高級不鏽鋼304



T-110 NT\$45,000
 電熱毛巾架 (插頭式)
T-110-R NT\$50,000
 電熱毛巾架 (隱藏線接式)
 尺寸：530×870×140mm
 AC 110V 60Hz 100W
 AC 220V 60Hz 90W
 65°C溫度開關 / 10桿 / 3.4kg / 插頭式電源線長200cm
 全機材質—高級不鏽鋼304



T-206 NT\$20,000
 壁掛落地兩用電熱毛巾架 (插頭式)
 壁掛式尺寸：530×860×100mm
 落地式尺寸：530×900×355mm
 AC 110V~120V 60Hz 100W
 65°C溫度開關 / 6桿 / 2kg / 電源線長180cm
 全機材質—鋁合金
 ※此機型內附壁掛件以及落地式底腳，可自行選擇
 欲安裝之方式 (參考左圖)



T-303 NT\$20,000
 旋轉式電熱毛巾架 (插頭式)
 尺寸：455×100×460mm
 AC 110V 60Hz 30W
 AC 220V 60Hz 30W
 5個觸控按鍵 / 3桿 / 1.3kg / 插頭式電源線長125cm
 全機材質—高級不鏽鋼304
 定時功能：2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 小時
 定溫功能：35 / 45 / 55 / 65 °C



T-304 NT\$25,000
 旋轉式電熱毛巾架 (插頭式)
 尺寸：455×100×560mm
 AC 110V 60Hz 40W
 AC 220V 60Hz 40W
 5個觸控按鍵 / 4桿 / 1.6kg / 插頭式電源線長125cm
 全機材質—高級不鏽鋼304
 定時功能：2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 小時
 定溫功能：35 / 45 / 55 / 65 °C



T-305 NT\$30,000
 旋轉式電熱毛巾架 (插頭式)
 尺寸：455×100×660mm
 AC 110V 60Hz 50W
 AC 220V 60Hz 50W
 5個觸控按鍵 / 5桿 / 1.9kg / 插頭式電源線長125cm
 全機材質—高級不鏽鋼304
 定時功能：2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 小時
 定溫功能：35 / 45 / 55 / 65 °C

電熱毛巾架四大特色



防止黴菌異味

浴室潮濕環境，是細菌與黴菌滋生的溫床，使用電熱毛巾架烘乾浴巾，降低黴菌與異味的產生。



低溫加熱，安全不燙手

表面溫度大約在45°C至55°C之間，烘乾衣物、毛巾也不會損壞織物，安全不燙手。



節能省電

使用低耗電功率，安全可靠，經濟省電。



為您準備貼身的溫暖

冬令時，可以預暖衣物與毛巾，沐浴後即可享受如曬過太陽般的溫暖織物觸感。



全機材質選用
高級不鏽鋼304

高質感外型打造衛浴新風尚，省電又經濟，解決潮濕毛巾產生異味的困擾，讓您享受健康舒適的肌膚感受。

REMOTE CLOTHES HANGER

智慧節能電動曬衣架

 設計代工
ODM / OEM Service

 電源供應
Power supply

 無線遙控
Radio Frequency


 智慧節電
Energy-saving

 超薄機身
Ultra-thin Body

 最高載重
Maximum Load

 可調升降
Adjustable Height

 長期照護
Long-term care



「小空間也有大方便！」
"Small space, big convenience!"

超薄 8 公分機身，巧妙地安裝在天花板，完全不占空間，非常適合小公寓、小陽台。
The 8 cm ultra-thin unit is cleverly installed on the ceiling, taking up no floor space.
It's perfect for small apartments and compact balconies.

智慧節能六大設計



遇阻停機 Obstacle Detection

在升降過程中遇到障礙物，「遇阻停機保護裝置」會自動停止主機運作，以保障使用者安全。



節能照明 LED Light

免工具卡夾式LED節能照明安裝快速方便，取代陽台原有照明，真正達到節能又減碳。
內建智慧節能功能，照明開啟2小時自動關閉（如搭配K1W遙控器則無此功能）。



對流風扇 Circulation Fan

日系雙電動對流風扇—滾珠軸承設計結構，運轉中產生空氣循環對流，帶走衣物上水分，達到加速風乾的效果，讓陽台空氣清新。
內建智慧節能功能，風扇運作超過3.5小時會自動關閉（如搭配K1W遙控器為2小時自動關閉）。



紫外線殺菌 UV Sterilization

運用LED紫外線光源技術，通過紫外線照射能有效減少衣物細菌和預防疾病。
內建智慧節能功能，殺菌燈運轉時間超過20分鐘會自動關閉（如搭配K1W遙控器為30分鐘自動關閉）。



防風掛鉤 Windproof Hook

台灣製造6061鋁合金伸縮曬桿，強度業界首勝，附有多個防風掛鉤，讓您晾曬衣物更加自由便利。



鋼絲防夾 Avoid Wire Stuck

採帶緊緊裝置的集中型捲線器，使鋼絲繩整齊有序，遇障礙物自動停機，能有效避免鋼絲繩卡槽，增加使用壽命。



Conformal coating
IC板防水膠加工
高效防雨、防潑水，
有效延長IC板壽命



MIT Intelligent Motor
採用台灣製智慧馬達
台灣製造東元管狀馬達，節能
省電品質穩定，持久耐用



100% pure stainless steel
100%不鏽鋼鋼索
長效抗鏽，防止鋼索鐵鏽
卡住轉軸



Radio Frequency Technology
RF雙向接收器
無須對準主機接收器位置，
可全方位各角度操控曬衣架



圓燈板
13W



長燈板
18W

Clip Type 2835 LED Light

卡夾式2835 LED燈

LED燈易拆裝、壽命長、散熱強、耗電量低、光照均勻

※圓形卡夾式LED燈板於曬衣架面板上的安裝開孔為 $\phi 150$ mm圓孔

※長燈板僅CH-070系列與CH-071系列機型可換購

MINI

Remote clothes hanger

迷你型電動曬衣架



典雅白烤漆



曜石黑烤漆

CH-070 / CH-070B

迷你型電動曬衣架（兩桿）
主機尺寸：700×320×80mm
桿長：伸縮桿1100~1940mm
【換購】主機長燈板 +NT\$1,000
AC 110V 60Hz / AC 220V 60Hz
F1B / K2W NT\$21,000
H1W NT\$22,000
K1W NT\$20,000
6061鋁合金 / 28個防風掛勾 / 台灣製



典雅白烤漆



曜石黑烤漆

CH-071 / CH-071B

迷你型電動曬衣架
主機尺寸：700×320×80mm
桿長：伸縮桿1100~1940mm
【換購】主機長燈板 +NT\$1,000
AC 110V 60Hz / AC 220V 60Hz
F1B / K2W NT\$22,000
H1W NT\$23,000
K1W NT\$21,000
+雙UV殺菌燈 +NT\$1,500
6061鋁合金 / 28個防風掛勾 / 台灣製

BASIC

Remote clothes hanger

標準型電動曬衣架



典雅白烤漆



曜石黑烤漆

CH-101 / CH-101B

標準型電動曬衣架
主機尺寸：1000×320×80mm
桿長：伸縮桿1100~1940mm
【換購】伸縮桿1330~2290mm +NT\$1,000
AC 110V 60Hz / AC 220V 60Hz
D1W NT\$30,000
F1B / K2W NT\$28,000
H1W NT\$29,000
K1W NT\$27,000
+全配 +NT\$5,000
6061鋁合金 / 42個防風掛勾 / 台灣製
※全配為增加雙對流風扇 / 雙UV殺菌燈

ADVANCED

Remote clothes hanger

旗艦型電動曬衣架



典雅白烤漆

CH-201

旗艦型電動曬衣架

主機尺寸：1240×320×80mm

桿長：伸縮桿1330~2290mm

AC 110V 60Hz / AC 220V 60Hz

D1W NT\$39,000

F1B / K2W NT\$37,000

H1W NT\$38,000

K1W NT\$36,000

6061鋁合金 / 56個防風掛勾 / 台灣製

雙對流風扇 / 雙UV殺菌燈

智慧節能電動曬衣架規格表

額定電壓 / 頻率	110V 60Hz	220V 60Hz
電機功率	130W (※如搭配K1W遙控器則為50W)	120W (※如搭配K1W遙控器則為50W)
工作溫度	25°C	
照明功率	圓燈板13W 長燈板18W	
殺菌功率	2W (僅旗艦型為標配)	
風扇功率	9W (僅旗艦型為標配)	
最高載重	40kg (※如搭配K1W遙控器則為35kg)	
升降距離	1200mm	

※本產品主要適用於陽台頂牆，裝設高度至少2.5m以上，不建議安裝於其他位置。

※本產品一般安裝於RC天花板，非RC天花板之安裝情況，需視現場環境另行評估。

※請勿使用小於0.75mm²×2C的電線，以免因用電過載導致火災或觸電。

WIRELESS Remote controller

無線遙控器

※迷你型之遙控器無法搭配D1W


※迷你型若選購UV殺菌燈，遙控器僅能搭配F1B

※標準型若選購全配，則使用旗艦型無線遙控器

型號	D1W	F1B	H1W	K1W	K2W
迷你型 標準型					
旗艦型					
尺寸	74×175×18.4mm	42.1×125.2×15.2mm	48×150×12mm	39.5×145.5×13.1mm	40×124×13.2mm
使用 電源	AAA鹼性電池1.5V ×2顆	A23鹼性電池12V ×1顆	CR2032電池3V ×2顆	AAA鹼性電池1.5V ×2顆	AAA鹼性電池1.5V ×2顆

Product features


產品特點



還在煩惱小空間如何晾被嗎？

電動曬衣架多種晾曬方式，輕鬆簡單，自由搭配
各種衣物、浴巾、棉被，小空間也有大方便！

善用陽台頂部空間
增加地面使用面積



MINI

Remote clothes hanger
迷你型電動曬衣架

CH-081 NT\$23,000

迷你型電動曬衣架

主機尺寸：732×326×85mm

桿長：伸縮桿800~1450mm

AC 110V~220V 60Hz

6063鋁合金 / 22個防風掛孔 / 奶油白烤漆



K1W

無線遙控器

尺寸：39.5×145.5×13mm

使用AAA鹼性電池1.5V×2顆



曬桿完全收合

8.5公分超薄機身，曬桿組可完全收合至主機不佔空間。

※注意：如為加長款，曬桿組升至最頂部時則無法與主機齊平



額定電壓 / 頻率	110V~220V 60Hz
電機功率	50W
照明功率	18W
最高載重	35kg
升降距離	1100mm (※加長款為1600mm)

※注意加長款之曬桿組升至最頂部時無法與主機齊平。

※本產品主要適用於陽台RC天花板，裝設高度至少2.5m以上，不建議安裝於其他位置，非RC天花板需視現場環境另行評估。

※請勿使用小於0.75mm²×2C的電線，以免用電過載導致火災觸電。**遇阻停機**

在升降過程中遇到障礙物，「遇阻停機保護裝置」會自動停止曬衣架運作，以保障使用者安全。

**全面板照明燈**

大面積LED平板燈光照均勻，18W高亮度照明，直接取代原有陽台燈。

Single pole

Remote clothes hanger
單桿電動曬衣架

CH-091 / CH-091B NT\$18,000

單桿電動曬衣架

主機尺寸：990×135×75mm

桿長：伸縮桿1258~2180mm

AC 110V~220V 60Hz

6061鋁合金 / 15個防風掛勾

典雅白烤漆 | 曜石黑烤漆



K2W

無線遙控器

尺寸：40×124×13.3mm

使用AAA鹼性電池1.5V×2顆



超薄機身

7.5公分超薄機身，寬度僅13.5公分，附有曬被桿可放下晾被，不佔空間。



額定電壓 / 頻率	110V~220V 60Hz
電機功率	50W
照明功率	18W
最高載重	15kg
升降距離	1400mm

※本產品主要適用於陽台RC天花板，裝設高度至少2.5m以上，不建議安裝於其他位置，非RC天花板需視現場環境另行評估。

※請勿使用小於0.75mm²×2C的電線，以免用電過載導致火災觸電。**遇阻停機**

在升降過程中遇到障礙物，「遇阻停機保護裝置」會自動停止曬衣架運作並回彈，以保障使用者安全。

**照明燈亮度可調**

大面積LED平板燈光照均勻，18W高亮度照明，無線遙控器可調整燈板亮度。

FIXED Clothes hanger

固定式曬衣架

CH-011 NT\$10,000

固定式曬衣架頂座

【選購】單支伸縮曬桿1650~2900mm +NT\$1,500

頂座材質：鋁合金鍛造（表面噴塗處理）

曬桿材質：304不鏽鋼

※固定式頂座不可升降，建議天花板裝設高度2m以下

※頂座最多可放置五支曬桿



CH-012 NT\$15,000

落地式曬衣架


【選購】單支伸縮曬桿1650~2900mm +NT\$1,500

支架材質：304不鏽鋼

※標配附兩支伸縮曬桿，可額外加購

※兩個底座擺放之間距可依桿長與需求自行調整

※支架最多可放置六支曬桿



Product features

產品特點

固定底座可配重



底座可自行注入清水或水泥砂漿等配重材料，穩固安全

全304不鏽鋼支架



波浪型支架自行調整曬桿放置位置，靈活晾曬衣物

可因應各種空間自行調整兩個底座之間擺放距離，靈活變化

不鏽鋼材質堅固耐用

Manual clothes hanger 手動式曬衣架



HAND-CRANKED Clothes hanger

手搖式升降曬衣架

CH-031 NT\$10,000

單桿手搖式升降曬衣架


CH-032 NT\$15,000

雙桿手搖式升降曬衣架

頂座材質：鋁合金

曬桿材質：304不鏽鋼

手搖器材質：鋅合金



Product features


產品特點

手搖升降曬桿，省力操作



雙桿式手搖器把手抽出或壓入可切換不同曬衣桿升降

304不鏽鋼零件堅固耐用



鋼索

S型掛勾

鋼索吊環



鋁合金頂座外罩及萬向滑輪座堅固耐用

單邊曬桿最高載重15kg



照明，是營造氛圍的重要元素。

Lighting is an essential element in creating a romantic atmosphere.

家中的衛浴空間，除了壁石、頂級衛浴設備、空氣循環系統之外，一面燈鏡更能成就家的場域，讓你愛上鏡中的自己。

Your bathroom requires high-quality sanitary fixtures, an air circulation system, and stylish wall finishes.

Did you know that a stunning lighted mirror can elevate your bathroom to perfection?


CUSTOMIZED LED DEFOGGING MIRROR

客製化LED除霧燈鏡

-  設計代工
ODM / OEM Service
-  防汙抗菌
Dirt Proof
-  抗腐蝕
Anti-corrosion
-  揮控開關
Wave Switch
-  觸控開關
Touch Switch
-  除霧功能
Defog



量身打造專屬單品5大步驟



1 丈量尺寸

依空間需求客製尺寸
※價格以1材為單位，
不足1材以1材計算



2 鏡框樣式

選擇喜歡的鏡框樣式
多種顏色、造型的鏡框
任君挑選



3 噴砂圖案

提供想要的噴砂圖案
※噴砂圖案根據圖案之
大小價格另計



4 除霧功能

可額外選配除霧功能
讓燈鏡玻璃長久保持
晶瑩剔透



5 控制系統

選擇觸控開關或
揮控開關

鏡框顏色

34系列

優雅細緻窄形框

56系列

內凹斜面3D視覺

98系列

簡約內斂低調奢華

100系列

絲網質地前衛設計



■ 白色 ■ 霧銀 ■ 淺金 ■ 霧香 ■ 深金 ■ 鐵灰 ■ 咖啡 ■ 純黑

※100系列鏡框無白色，56系列鏡框僅有純黑 / 鐵灰

※圓形鏡面之鏡框尺寸固定為寬度1cm，厚度4cm，顏色僅有啞金 / 銀色 / 黑色

方形鏡面價格表 (NT\$)

1材價格	無框	有框
無燈		1,800
有燈 (標準) +300	1,900	2,100
除霧功能 +400	2,300	2,500
噴砂圖案 +800	2,700	2,900
除霧+噴砂 +1200	3,100	3,300
觸控開關 +1,500		揮控開關 +3,000

圓形鏡面價格表 (NT\$)

1材價格	無框	有框
無燈		3,000
有燈 (標準) +300	3,100	3,300
除霧功能 +400	3,500	3,700
噴砂圖案 +800	3,900	4,100
除霧+噴砂 +1200	4,100	4,500
觸控開關 +1,500		揮控開關 +3,000

*1材=30cm×30cm=900cm²，訂購尺寸以材積計價，不足1材以1材計。

*圓形鏡面以直徑長度作為正方形邊長之面積計價（玻璃以正方形裁切為圓形）。

*圓形鏡面可製作尺寸最小為直徑50cm；最大為直徑120cm，客製化尺寸須以直徑10cm為單位調整。

*灰底區域之加購功能價格皆以有燈（標準）為基準價格加價，鏡框款式不分顏色、造型均一價格。

*以上報價不含稅金及安裝，價格以報價單為準，簽單確認後即視為下單，客製化商品不可退換貨。

*客製化產品組合多樣，詳細規格與需求，歡迎來電洽詢及報價！

試算範例

訂購尺寸：80×120cm

有框 + 噴砂圖案 + 除霧 + 揮控開關之方形燈鏡1片

80×120cm=9600cm² 9600÷900=10.666...=11材

有框有燈 噴砂 除霧 材數 揮控開關

(2,100 + 800 + 400) × 11 + 3,000 = NT\$39,300

訂購尺寸：直徑90cm

有框 + 噴砂圖案 + 除霧 + 觸控開關之圓形燈鏡1片

90×90cm=8100cm² 8100÷900=9材

有框有燈 噴砂 除霧 材數 觸控開關

(3,300 + 800 + 400) × 9 + 1,500 = NT\$42,000

Product features

產品特點

※鏡類產品皆為訂貨生產，製作與運送需要20個工作天
※產品顏色及樣式均以實品為準，如有更改恕不另行通知



智慧節電 Energy-saving

鏡體搭配3000K暖白光 LED，耗電量不到8瓦。



環境友善 Eco-friendly

不需使用任何洗劑，用水即可輕鬆清潔。



易潔鏡 AS Nano Coating

電子級奈米鍍膜技術，在鏡子表面形成易潔防霧鍍膜層，使水氣不易凝結、留下水痕，髒汙亦難以附著。



超耐用 Long Service Life

鏡身經工研院測試，鍍膜層壽命長達5年以上，耐蝕壽命為一般銀鏡的3倍。




M-012 NT\$34,000

LED除霧燈鏡櫃 (單燈)
尺寸：600×800×150mm
AC 110V~220V 60Hz 37W
鏡框材質：鋁合金
櫃體材質：鋁合金
置物層板深度：9cm
三段色溫 / 亮度無段調光



M-022 NT\$34,000

LED除霧燈鏡櫃 (雙燈)
尺寸：600×800×150mm
AC 110V~220V 60Hz 45W
鏡框材質：鋁合金
櫃體材質：鋁合金
置物層板深度：9cm
三段色溫 / 亮度無段調光



COZY SEAT

智慧便座

簡單設計 | 強大功能



側邊自動按鈕
自動進行洗屁屁、
烘乾


大流量瞬間即熱

100%健康活水

0.4度日均用電

0.2秒水溫加熱至35°C

±1°C輸出溫差



1度電(kWh) = 1000(W) × 1小時(hr)

1300W(產品額定功率) / 1000 × 20(每天使用20分鐘) / 60(60分鐘 / 1小時) = 0.4度

【0.4度電來源於實際測量，在溫度15度環境正常使用狀態下，每天使用20次(一次約一分鐘)的用電量。】

屁屁的守護者 幫您解決以下問題

- 冬天屁屁冷
- 女性生理期
- 用不完的衛生紙
- 廁所異味難聞



BOOST
超淨洗



暖風烘乾
PLUS



洗屁屁



洗妹妹



奈米抗菌



移動噴洗



座圈
體溫自適應



醫用級
紫外光殺菌



冷熱按摩



噴頭自潔



自動除臭



夜燈柔光



CES200 NT\$34,000

無線遙控型智慧便座

主機尺寸：519×464×99mm

AC 110V 60Hz 1050W

防水等級：IPX4

適用水壓：0.08MPa~0.80MPa

瞬間加熱式 / 前置淨水器 / 靠近自動感應掀蓋

無線遙控器說明

頂部升 / 關便座按鍵



背面各種功能調整



正面基本功能按鍵




尺寸：48×150×12mm
※請使用AAA鹼性電池1.5V×2顆

※施工尺寸圖請參閱P.72

Product features

產品特點



304不鏽鋼抗菌噴頭加入奈米銀離子
5段噴嘴位置調整 | 4段水溫調整



內建醫用紫外線殺菌
殺菌率達99.9%


八重安全保護

漏電保護 | 防火保護 | 水溫保護 | 座溫保護風溫保護 | 洩壓保護 | 低壓保護 | 氣泡保護



緩降蓋板

- 緩降安靜，避免快速下降撞擊損壞
- 可以無線遙控器控制蓋板與座圈升降



暖風烘乾 | 4段風溫調整
減少衛生紙用量



日本認證抗菌材料座圈


顯著抗菌、抑菌功效，持久確保清潔乾淨



高
中
低
關
4段座溫調節

恆溫座圈 | 4段座溫調整

內置感應器即時檢測落座狀態、感知皮膚溫度



前置淨水器過濾

雙重保護，為您守護潔淨用水



LED柔光夜燈

夜間照明，使用不刺眼