



## 公共系列 PUBLIC

自動感應小便斗 Automatic Urinal Flusher

自動感應水龍頭 Automatic Sensing Faucet

烘手機 Hand Dryer



# AUTOMATIC URINAL FLUSHER

## 自動感應沖水器

 設計代工  
ODM / OEM Service

 電源供應  
Power supply

 自動感應  
Infrared sensor


 去除異味  
Deodorization

 防汙抗菌  
Dirt proof

 省水節能  
Water-saving

 手動開關  
Manual switch

 香氛馬達  
Fragrance motor



**感應**  
使用者立於小便斗  
前方約30cm以內

**前洗淨**  
感應2秒後，  
第一次沖水(時間1秒)

**後洗淨**  
使用者離開感應區，  
第二次沖水(時間9秒)



您知道每天使用的小便斗沖水器每年浪費數千噸的水嗎？

Did you know that traditional urinal flushers waste thousands of tons of water each year?

使用自動感應沖水器來控制您的小便斗，節省高達90%的水，是愛護地球的最佳途徑！

Using a smart flusher that saves up to 90% of water is one of the best ways to protect our planet!

EXPOSED Automatic urinal flusher  
 外露式自動感應沖水器



 **L-301**  
 外露式自動感應沖水器  
 尺寸：97×185×95mm  
 AC NT\$6,500  
 DC NT\$8,500



 **L-303**  
 外露式自動感應沖水器  
 尺寸：250×107×121mm  
 AC NT\$6,000  
 DC NT\$8,000



 **L-333**  
 外露式自動感應沖水器  
 尺寸：255×110×140mm  
 AC 110V 60Hz NT\$6,000  
 AC 220V 60Hz NT\$8,000  
 ※AC 220V訂貨生產  
 ※此型號無DC規格



 **L-503W**  
 流線錐形自動感應沖水器  
 尺寸：71×194×100mm  
 AC NT\$7,000  
 DC NT\$9,000



 **L-503B**  
 流線錐形自動感應沖水器  
 尺寸：71×194×100mm  
 AC NT\$7,000  
 DC NT\$9,000



 **L-302**  
 外露式自動感應沖水器  
 尺寸：250×107×121mm  
 AC NT\$6,000  
 DC NT\$8,000



 **L-323**  
 外露式自動感應沖水器  
 尺寸：250×107×121mm  
 AC NT\$6,000  
 DC NT\$8,000



 **L-343**  
 外露式自動感應沖水器  
 尺寸：253×104×124mm  
 AC NT\$6,000  
 DC NT\$8,000



 **L-507**  
 LED外露式自動感應沖水器  
 尺寸：255×110×140mm  
 AC NT\$7,000  
 DC NT\$9,000  
 LED LOGO顯示



 **L-508**  
 LED外露式自動感應沖水器  
 尺寸：242×101×88mm  
 AC NT\$7,000  
 DC NT\$9,000  
 LED LOGO顯示



 **L-601**  
 LED外露式自動感應沖水器  
 尺寸：240×105×100mm  
 AC NT\$7,000  
 DC NT\$9,000



 **L-383**  
 外露式自動感應沖水器  
 尺寸：250×107×121mm  
 AC NT\$6,000  
 DC NT\$8,000



 **L-501**  
 袖珍型自動感應沖水器  
 尺寸：75×138×130mm  
 AC NT\$5,500  
 DC NT\$7,500



 **L-502**  
 飛碟型自動感應沖水器  
 尺寸：240×125×145mm  
 AC NT\$6,500  
 DC NT\$8,500



 **L-701**  
 外露式自動感應沖水器  
 尺寸：225×108×100mm  
 AC NT\$6,500  
 DC NT\$8,500  
 臭氧殺菌 +NT\$5,000  
 ※臭氧機型L-701OZ無DC規格



 **L-702S**  
 LED外露式自動感應沖水器  
 尺寸：225×109×85mm  
 AC NT\$8,000  
 DC NT\$10,000  
 臭氧殺菌 +NT\$5,000  
 LED LOGO顯示  
 ※臭氧機型L-702SOZ無DC規格



 **L-702B**  
 LED外露式自動感應沖水器  
 尺寸：225×109×85mm  
 AC NT\$8,000  
 DC NT\$10,000  
 臭氧殺菌 +NT\$5,000  
 LED LOGO顯示  
 ※臭氧機型L-702BOZ無DC規格

## INTEGRATIVE Automatic urinal flusher 一體成型自動感應沖水器



**L-361**  
一體成型自動感應沖水器  
面板尺寸：72×37mm  
AC NT\$8,500  
DC NT\$10,500



**L-363**  
一體成型自動感應沖水器  
面板尺寸：83×53mm  
AC NT\$8,500  
DC NT\$10,500



**L-365**  
一體成型自動感應沖水器  
面板尺寸：78×48mm  
AC NT\$10,500  
DC NT\$12,500



**L-801**  
自動感應小便斗灑水器  
面板尺寸：33×53×14mm  
AC NT\$12,500



**L-802**  
自動感應小便斗灑水器  
面板尺寸：43×53×14mm  
AC NT\$12,500

自動感應沖水器規格表

使用電源	AC 110V~220V 50/60Hz	DC 6V (3號鹼性電池1.5V×4顆)
消耗電力	待機1W / 啟動7.5W	
沖水方式	兩段式	
感應距離	15~25cm	
確認時間	約2秒	
前段沖水	約1秒	
後段沖水	約9秒	
出水量	6L/min以上 (1kgf/cm <sup>2</sup> )	
進水管徑	PF1/2	
適用水壓	0.5~6kgf/cm <sup>2</sup>	
安裝方式	外露式掛牆 / 隱藏式埋入 / UT專用	

※24小時無人使用會自動沖水一次。

※水壓2kg以上請裝減壓閥。

## HIDDEN Automatic urinal flusher 隱藏式自動感應沖水器



**L-371W**  
隱藏式自動感應沖水器  
面板尺寸：220×120mm  
AC NT\$9,500  
DC NT\$11,500  
珍珠白鏡面烤漆



**L-391W**  
隱藏式自動感應沖水器  
面板尺寸：120×120mm  
AC NT\$9,500  
DC NT\$11,500  
珍珠白鏡面烤漆



**L-371B**  
隱藏式自動感應沖水器  
面板尺寸：220×120mm  
AC NT\$9,500  
DC NT\$11,500  
晶亮黑鏡面烤漆



**L-391B**  
隱藏式自動感應沖水器  
面板尺寸：120×120mm  
AC NT\$9,500  
DC NT\$11,500  
晶亮黑鏡面烤漆



**L-373**  
隱藏式自動感應沖水器  
面板尺寸：220×120mm  
AC NT\$9,500  
DC NT\$11,500



**L-393**  
隱藏式自動感應沖水器  
面板尺寸：120×120mm  
AC NT\$9,500  
DC NT\$11,500



**L-509W**  
LED隱藏式自動感應沖水器  
面板尺寸：220×120mm  
AC NT\$10,000  
DC NT\$12,000  
珍珠白菱格紋烤漆



**L-602**  
LED隱藏式自動感應沖水器  
面板尺寸：120×120mm  
AC NT\$10,000  
DC NT\$12,000



**L-505**  
隱藏式手自動兩用沖水器  
面板尺寸：133×137mm  
AC NT\$11,500  
DC NT\$13,500  
粉霧銀 / 香檳金鏡面烤漆  
※黑色按鈕可手動沖水



**L-506**  
UT馬桶手自動兩用沖水器  
面板尺寸：133×137mm  
AC NT\$18,500  
DC NT\$20,500  
粉霧銀 / 香檳金鏡面烤漆  
※黑色按鈕可手動沖水



**L-509B**  
LED隱藏式自動感應沖水器  
面板尺寸：220×120mm  
AC NT\$10,000  
DC NT\$12,000  
晶亮黑菱格紋烤漆



**L-605B / L-605G**  
LED隱藏式自動感應沖水器  
面板尺寸：120×120mm  
AC NT\$10,500  
DC NT\$12,500  
晶亮黑 / 湖水綠烤漆  
玻璃面板

# AUTOMATIC SENSING FAUCET

## 自動感應水龍頭

 設計代工  
ODM / OEM Service

 電源供應  
Power supply

 自動感應  
Infrared sensor

 防汙抗菌  
Dirt proof

 省水節能  
Water-saving

 安心設計  
Reassuring

 醫院可用  
Hospital applicable

 溫泉區可用  
Hot spring applicable



自動水龍頭是節水裝置，有助於節省70%的用水。

An automatic faucet is a water-saving device that can reduce water usage by up to 70%.

更重要的是，使用時不碰觸水龍頭能有效避免滋生細菌造成交叉感染。

What's more, using an automatic faucet without touching it can effectively prevent bacterial growth and cross-infection.

※半配不包含塑膠P管、直管和落水頭



**A-101**  
自動感應龍頭  
尺寸：145×120mm | H115mm  
AC 半配 NT\$10,000  
AC 全配 NT\$11,000  
DC 半配 NT\$12,000  
DC 全配 NT\$13,000



**A-1011**  
腳踏式龍頭  
尺寸：145×120mm | H115mm  
AC 半配 NT\$10,000  
AC 全配 NT\$11,000  
DC 半配 NT\$12,000  
DC 全配 NT\$13,000



**A-613**  
手自動兩用龍頭  
尺寸：166×135mm | H65mm  
AC 半配 NT\$20,000  
AC 全配 NT\$21,000  
DC 半配 NT\$22,000  
DC 全配 NT\$23,000



**A-806**  
自動感應龍頭  
尺寸：125×160mm | H85mm  
AC 半配 NT\$11,000  
AC 全配 NT\$12,000  
DC 半配 NT\$13,000  
DC 全配 NT\$14,000



**A-808**  
壁式自動感應龍頭  
尺寸：170×110mm | H80mm  
AC 半配 NT\$13,500  
AC 全配 NT\$14,500  
DC 半配 NT\$15,500  
DC 全配 NT\$16,500



**A-809**  
自動感應龍頭  
尺寸：170×158mm | H88mm  
AC 半配 NT\$16,000  
AC 全配 NT\$17,000  
DC 半配 NT\$18,000  
DC 全配 NT\$19,000



**A-601**  
自動感應龍頭  
尺寸：160×140mm | H112mm  
AC 半配 NT\$19,000  
AC 全配 NT\$20,000  
DC 半配 NT\$21,000  
DC 全配 NT\$22,000



**A-602**  
自動感應龍頭  
尺寸：160×95mm | H110mm  
AC 半配 NT\$15,000  
AC 全配 NT\$16,000  
DC 半配 NT\$17,000  
DC 全配 NT\$18,000



**A-603**  
自動感應龍頭  
尺寸：160×170mm | H110mm  
AC 半配 NT\$16,000  
AC 全配 NT\$17,000  
DC 半配 NT\$18,000  
DC 全配 NT\$19,000  
SUS不鏽鋼材質 +NT\$2,000



**A-606**  
鵝頸自動感應龍頭  
尺寸：310×220mm | H200mm  
AC 半配 NT\$13,000  
AC 全配 NT\$14,000  
DC 半配 NT\$15,000  
DC 全配 NT\$16,000



**A-607**  
鵝頸自動感應龍頭  
尺寸：260×125mm | H180mm  
AC 半配 NT\$11,000  
AC 全配 NT\$12,000  
DC 半配 NT\$13,000  
DC 全配 NT\$14,000



**A-901**  
自動感應龍頭  
尺寸：179×161mm | H132mm  
AC 半配 NT\$19,000  
AC 全配 NT\$20,000  
DC 半配 NT\$21,000  
DC 全配 NT\$22,000



**A-701**  
加高型自動感應龍頭  
尺寸：340×140mm | H292mm  
AC 半配 NT\$25,000  
AC 全配 NT\$26,000  
DC 半配 NT\$27,000  
DC 全配 NT\$28,000



**A-702**  
加高型自動感應龍頭  
尺寸：340×95mm | H290mm  
AC 半配 NT\$21,000  
AC 全配 NT\$22,000  
DC 半配 NT\$23,000  
DC 全配 NT\$24,000



**A-703**  
加高型自動感應龍頭  
尺寸：340×170mm | H290mm  
AC 半配 NT\$22,000  
AC 全配 NT\$23,000  
DC 半配 NT\$24,000  
DC 全配 NT\$25,000  
SUS不鏽鋼材質 +NT\$2,000



**A-706**  
加高型鵝頸自動感應龍頭  
尺寸：490×220mm | H380mm  
AC 半配 NT\$17,000  
AC 全配 NT\$18,000  
DC 半配 NT\$19,000  
DC 全配 NT\$20,000



**A-801**  
壁式自動感應龍頭  
尺寸：140×110mm  
AC NT\$17,000  
DC NT\$7,500



**A-805**  
社福面盆龍頭  
AC 半配 NT\$11,000  
AC 全配 NT\$12,000  
DC 半配 NT\$13,000  
DC 全配 NT\$14,000  
※不含嵌壁面盆



A-802B  
A-802S  
A-802W  
A-802ES

LED塑膠自動感應龍頭  
尺寸：105×190mm | 高70mm

AC 半配 NT\$11,000  
AC 全配 NT\$12,000  
DC 半配 NT\$13,000  
DC 全配 NT\$14,000

B 霧面黑 / S 粉霧銀 / W 珍珠白 / ES 電鍍銀  
ABS塑膠



- LED光圈顯示LOGO，增加品牌識別度
- 出水口感應裝置，直覺使用精準偵測
- 自動對焦偵測各機面最佳感應距離



A-807B  
A-807W  
A-807ES

自動感應龍頭  
尺寸：204×100mm | 高140mm

AC 半配 NT\$16,000  
AC 全配 NT\$17,000  
DC 半配 NT\$18,000  
DC 全配 NT\$19,000

B 霧面黑 / W 珍珠白 / ES 電鍍銀



## Components


### 自動感應水龍頭用配件



AA-301  
冷熱水調節器  
尺寸：490×220×220mm  
PF 1/2 NT\$2,500  
本體材質：銅



AO-002  
三孔檯面修飾板  
尺寸：169×64×5mm  
NT\$2,500  
本體材質：不鏽鋼



自動感應水龍頭規格表

使用電源	AC 110V~220V 50/60Hz	DC 6V (3號鹼性電池1.5V×4顆)
電源線長度	180cm	無電源線
感應線長度	100cm	
消耗電力	待機2.8W / 啟動9W	
感應距離	3~15cm	
感應出水時間	約1秒	
延遲止水時間	約1秒	
出水量	5L/min以上 (1kgf/cm <sup>2</sup> )	
適用水壓	0.5~5kgf/cm <sup>2</sup>	
進水管徑	PF1/2	
適用水溫範圍	5°C~65°C	
適用面盆型式	單孔孔徑 Ø35~Ø45mm	

※尺寸為水龍頭整體總高度×出水口至安裝孔中心點之距離(請參考右圖所示)。

※H為出水口至安裝孔距離(請參考右圖所示)。


※連續出水超過60秒自動停水。

※選用AC請依施工圖預留電源插座。

※為確保使用安全，請於配電時，在浴室或廁所之電源插座開關內加裝漏電斷路器。

※進水高壓軟管有效長度為70/90cm，請依施工圖安裝。

※請勿使用非中性洗潔劑清洗產品。



尺寸標註說明

# HAND DRYER

## 烘手機

 設計代工  
ODM / OEM Service

 電源供應  
Power supply

 自動感應  
Infrared sensor

 智慧節電  
Energy-saving

 環境友善  
Eco-friendly

 快速烘乾  
Rapid drying

 可換濾網  
Replaceable filter



洗手能保持乾淨、衛生，但為了避免細菌在潮濕環境滋生，使用高效的烘手機才是關鍵。  
Handwashing keeps your hands clean, but to prevent bacteria from thriving in a damp environment, an efficient hand dryer is essential.

JLA自動烘手機配備紅外線感應系統，性能穩定、控制精確。  
JLA automatic hand dryer is equipped with an infrared induction system, offering stable performance and precise control.



### F-111


全自動高速感應烘手機  
 尺寸：260×156×180mm  
 AC 110V 60Hz NT\$14,000  
 AC 220V 60Hz NT\$15,000  
 1350W / 25000rpm / 75°C溫度開關 /  
 ABS塑膠 / 2.7kg

※50Hz訂貨生產



### F-104

全自動高速感應烘手機  
 尺寸：265×485×180mm  
 AC 110V 60Hz NT\$15,000  
 AC 220V 60Hz NT\$16,000  
 1400W / 20000rpm / 70°C溫度開關 /  
 ABS塑膠 / 4.9kg / 集水盒475ml



集水盒水位

抽取式集水盒，可直接拆開清潔



抽取型抗菌濾網盒



### F-106

全自動感應烘手機  
 尺寸：260×320×170mm  
 AC 110V 60Hz NT\$14,000  
 1500W / 3250rpm  
 AC 220V 60Hz NT\$15,000  
 奈米光觸媒及殺菌燈 +NT\$5,000  
 2200W / 3320rpm / 87°C溫度開關 /  
 鐵烤漆 / 10kg



### F-108

雙面噴射式自動感應烘手機  
 尺寸：300×687×220mm  
 AC 110V 60Hz NT\$51,000  
 AC 220V 60Hz NT\$52,000 (訂貨生產)  
 1650W / 18900rpm / 100°C溫度開關 /  
 ABS塑膠 / 11kg



### F-109

光觸媒除菌消臭自動感應烘手機  
 尺寸：220×360×150mm  
 AC 110V 60Hz NT\$16,000  
 AC 220V 60Hz NT\$17,000 (訂貨生產)  
 465W / 6800rpm / 90°C溫度開關 /  
 ABS塑膠 / 2.8kg / 集水盒250ml



集水盒



殺菌·消臭濾網



可以直接放置於檯面、桌面使用，運轉殺菌、消臭功能，即可分解、去除設置於主機內部殺菌、消臭濾網上之雜菌、臭味



### F-107

全自動感應烘手機  
 尺寸：260×320×170mm  
 AC 110V 60Hz NT\$15,000  
 1500W / 3250rpm  
 AC 220V 60Hz NT\$16,000  
 奈米光觸媒及殺菌燈 +NT\$5,000  
 2200W / 3320rpm / 87°C溫度開關 /  
 不鏽鋼 / 10kg



### F-110

全自動高速感應烘手機  
 尺寸：161×281×153mm  
 AC 110V 60Hz NT\$13,000  
 AC 220V 60Hz NT\$14,000  
 1150W / 25000rpm / 70°C溫度開關 /  
 不鏽鋼拉絲紋 / 3.7kg



內置濾網，可掀開底部進風柵清潔



掀開底部進風柵，內有防盜螺絲可鎖牆，適合公共空間安裝使用